

PRODUKTDATENBLATT

UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB

UVC HEPA AIR PURIFIER | Tragbarer Luftreiniger, USB betrieben



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Kleine Räume
- Autos

PRODUKTVORTEILE

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Konstante Luftentkeimung
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inclusive SARS-CoV-2 (COVID19)
- Sorgt für saubere Umgebungsluft durch eine dreistufige Desinfektion mithilfe von VIOLEDS UVC LEDs und einem HEPA Filter (H13)
- Reinigt die Luft von Pollen und Feinstaub
- Verbessert die Luftqualität durch das Entfernen von unangenehmen Gerüchen und Zigarettenrauch
- Zwischen drei Luftreinigungsstufen wählbar (niedrig, mittel, hoch)
- USB-Anschluss




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 4,50 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 5 V |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Durchmesser | 85,0 mm |
| Höhe | 164,0 mm |
| Produktgewicht | 300,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|---|
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Nennlebensdauer | 20000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|---|
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| Anmerkung zum Produkt | Clean Air Delivery Rate (CADR): 8m ³ /hr |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Anschlussart | USB |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

| EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4058075555303 | - | 7507692 | - | - |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- HEPA Ersatzfilter optional verfügbar

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 405807555303 | Faltschachtel 1 | 91 mm x 91 mm x 234 mm | 358,00 g | 1.94 dm ³ |
| 405807555310 | Versandschachtel 2 | 205 mm x 100 mm x 245 mm | 858,00 g | 5.02 dm ³ |
| 4058075560529 | Versandschachtel 12 | - x - x - | | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.